

## МЕХАНИЧНА МНОГОТОЧКОВА БРАВА С КУКИ 85ММ ДИСТАНЦИЯ

### СЕРИЯ 810


- Горно и долно заключване: падащи куки
- Централно заключване: дистанция до центъра 85mm, подгответен за европатрон
- Разстояние при отворен език 20mm, квадрат 8mm
- Езикът може да бъде подменен с ролков или капачка
- Бравата е оборудвана със спиращо устройство, ако патрона не е монтиран правилно
- Аксесоари, които се поръчват отделно:
- Ролков език за централна брава 1100000002760
- Капачка, само за вариант с болт 1100000002761

**R** Подменяем език


**H** Заключване с падащи куки

**■** Неръждаема стомана


**■■■** Черен цвят



Вариант с U-планка



Вариант с шина



## МЕХАНИЧНА МНОГОТОЧКОВА БРАВА С КУКИ 92ММ ДИСТАНЦИЯ


### SERIA 810

- Горно и долно заключване: падащи куки
- Централно заключване: дистанция до центъра 92mm, подгответен за европатрон
- Разстояние при отворен език 20mm, квадрат 8mm
- Езикът може да бъде подменен с ролков или капачка
- Бравата е оборудвана със спиращо устройство, ако патрона не е монтиран правилно
- Аксесоари, които се поръчват отделно:
- Ролков език за централна брава 1100000002760
- Капачка, само за вариант с болт 1100000002761


**R** Подменяем език

**H** Заключване с падащи куки


**■** Неръждаема стомана



Variant с U-планка



Variant с шина




## МЕХАНИЧНА МНОГОТОЧКОВА БРАВА С БОЛТ 85ММ ДИСТАНЦИЯ


### СЕРИЯ 810

- Горно и долно заключване: плъзгащи болтове
- Централно заключване: дистанция до центъра 85mm, подготвен за европатрон
- Разстояние при отворен език 20mm, квадрат 8mm
- Езикът може да бъде подменен с ролков или капачка
- Бравата е оборудвана със спиращо устройство, ако патрона не е монтиран правилно
- Аксесоари, които се поръчват отделно:
- Ролков език за централна брава 1100000002760
- Капачка, само за вариант с болт 1100000002761


- R** Подменяем език  
**■** Неръждаема стомана  
**■■■** Черен цвят



Вариант с U-планка



Вариант с шина




## МЕХАНИЧНА МНОГОТОЧКОВА БРАВА С БОЛТ 92ММ ДИСТАНЦИЯ

### СЕРИЯ 810


- Горно и долно заключване: плъзгащи болтове
- Централно заключване: дистанция до центъра 92mm, подгответен за европатрон
- Разстояние при отворен език 20mm, квадрат 8mm
- Езикът може да бъде подменен с ролков или капачка
- Бравата е оборудвана със спиращо устройство, ако патрона не е монтиран правилно
- Аксесоари, които се поръчват отделно:
- Ролков език за централна брава 1100000002760
- Капачка, само за вариант с болт 1100000002761

**R** Подменяем език


**Сив** Неръждаема стомана



Вариант с U-планка



Вариант с шина



## МЕХАНИЧНА МНОГОТОЧКОВА БРАВА С АВТОМАТИЧНА ФУНКЦИЯ НА ЗАКЛЮЧВАНЕ

### СЕРИЯ 830

- Автоматично заключване на езика, 3 падащи болта и шишове
- Централно заключване: дистанция до центъра 92mm, подгответен за европатрон
- Езикът не се върти, бравите са леви или десни
- Болтовете и езика се управляват с ключ или дръжка
- Разстояние при отворен език е 27mm с противопробивна и противорежещи планки с карбонитридна стомана, Квадрат 8mm
- 2 пластмасови крайни пластини за U вариант
- Аксесоари, които се поръчват отделно:
- Насрещни планки;  
Механичен насрещник 1100000002827-1100000002828;  
Ел.насрещник 1100000002831-1100000002832;  
Горна или долната насрещна планка 1100000002988-1100000002992


**A** Автоматично заключване

**L** Заключване на езика


**H** Заключване с падащи куки

**P** 3-точково заключване


**■** Неръждаема стомана



Вариант с U-планка



Вариант с шина




## ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНА МНОГОТОЧКОВА БРАВА


### СЕРИЯ 821

- Автоматично заключване на езика, 3 падащи болта и шишове; 12V D.C.
- Управлява се от хоризонтална дръжка
- Централно заключване: дистанция до центъра 92mm, подготвен за европатрон
- Езикът не се връти, бравите са леви или десни
- Болтовете и езика се управляват с ключ, дръжка или двигател
- Разстояние при отворен език е 27mm с противопробивна и противорежещи планки с карбонитридна стомана, Квадрат 9mm
- Свързващ кабел, 2 пластмасови крайни пластини за U-вариант
- Аксесоари, които се поръчват отделно:
- Насрещни планки;  
Централна насрещна планка:  
С механичен насрещник 1100000002825  
Горна или долната насрещна планка:  
110000002833 - 1100000002988 - 110000002835 - 110000002992


- |          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>A</b> | Автоматично заключване   |
| <b>L</b> | Заключване на езика      |
| <b>H</b> | Заключване с падащи куки |
| <b>E</b> | Аварийни изходи          |
| <b>P</b> | 3-точково заключване     |
|          | Неръждаема стомана       |



Вариант с U-планка




Вариант с шина




## Определяне на вида врата

### Вариант с бутане




### Вариант с дърпане



## Определяне на вида брава

### Вариант с шина



### Вариант с U - планка

