



Стъклена врата с алуминиева каса AT44



Обков Dorma Junior Office



Област на приложение

1. Врати за офис помещения
2. Конферентни зали
3. Интериорни врати в частни домове

Размери на врата

До 1000 мм (Ширина)
Дебелина на крило: 8 -10 мм
Максимално тегло: 55кг. (2бр. панти)

Тип врата

Стъклена врата с алуминиева каса

Покритие

Елоксация


EN стандарти


Панти: ниво 7, EN1935:2002
Брава: DIN 18 251, клас 3
(Тествана за 200 000 цикли на експлоатация, отваряне-затваряне)
Устойчивост на корозия:
Ниво 3 (EN1670:2007)
Патрон: EN 1303

Цена

По запитване

Спецификация

№	Изображение	Арт. №	Описание	Покритие	Ед. Мярка	Количество
1		ALEXA AT 44 83201510199	Касов профил за едностранно отваряеми врати. Профил за дебелина на стъклените крила на вратите 8мм и 10мм Подходящ за монтаж на обков Studio, Junior Office или Medio Максимално тегло на стъкленото крило: * 45 кг. до 65 кг. Покрития: * Елоксиран алуминий (101) * Неръждаема стомана (113) Подходящи панти за монтаж с дълбочина на фалца 24мм. Стокова дължина 5500мм	Елоксация	м'	5,5

№	Изображение	Арт. №	Описание	Покритие	Ед. Мярка	Количество
		ALEXA AT 44 83201810199	ALEXA AT 44/50 'клипс' профил Стокова дължина 5500mm	Елоксация	м'	5,5
		ALEXA AT 44 83202500099	Уплътнение за AT44 /50 - за стъкло 8мм	Сиво	м'	0
		83202700099	Уплътнение за AT44 /50 - за стъкло 10мм	Сиво	м'	0
		ALEXA AT 44 83203500099	ALEXA AT44 - ъглова сглобка за каса - комплект 2 броя;		Сет	1
2		STUDIO RONDO 81020210199	Брава със заключване с евро патрон (за монтаж на дръжки без розетка). Серията STUDIO RONDO притежава прости и изчистени линии, които подчертават прозрачността на стъклените врати. Изборът на цвят дава възможност за полет на въображението ви. В серията има: - брава с Европатрон - богат набор от дръжки за брави - дръжки монтирани напред или назад - специални панти за различни каси. Макс. тегло на вратата 45 кг Макс. ширина на вратата 1000 мм Дълбочината на застъпване (фалц) на касата за стъкло 8 мм трябва да бъде 24 мм, за стъкло 10 мм – 26 мм. Подходящи за всички видове дръжки за брави с розетка, с квадратна ос 8 мм, разстояние между дръжките 44 мм и диаметър 18 мм без розетка.	Елоксация	Брой	1
3		JUNIOR OFFICE 81123010199	Алуминиеви панти за монтаж към каса с ос на въртене. Окомплектована с втулка и поцинкован стоманен щифт. Подходящи за врати с тегло макс 55 кг. За дебелина на стъкло 8мм/24 мм дебелина на фалца. За дебелина на стъкло 10мм/26 мм дебелина на фалца. Максимална ширина на вратата 1000мм. Дебелина на стъкло 8 – 10мм (12 мм при поискване)	Елоксация	Брой	2
		Насрещник 81140500099	ALEXA AT44/50 - Насрещник за панта Office		Брой	2

№	Изображение	Арт. №	Описание	Покритие	Ед. Мярка	Количество
		Фолио 83203100099	ALEXA AT44/AT50 - самозалепващо се алуминиево фолио покриване видимите винтове на пантите		Брой	2
		Винтове 83203700099	Винтове за монтаж на панти M4x16 неръждаема стомана за ALEXA AT23 / AT23E/AT44/AT50 комплект 100 броя	Неръжд. стомана	Сет	1
4		STUDIO RONDO 81031410199	Дръжки, без розетка Серията STUDIO RONDO притежава прости и изчистени линии, които подчертават прозрачността на стълените врати. Изборът на цвят дава възможност за полет на въображението ви. В серията има: - брава с Европатрон - богат набор от дръжки за брави - дръжки монтирани напред или назад - специални панти за различни каси. Макс. тегло на вратата 45 кг Макс. ширина на вратата 1000 мм Дълбочината на застъпване (фалц) на касата за стъкло 8 мм трябва да бъде 24 мм, за стъкло 10 мм – 26 мм. Подходящи за всички видове дръжки за брави с розетка, с квадратна ос 8 мм, разстояние между дръжките 44 мм и диаметър 18 мм без розетка.	Елоксация	Брой	1
5		6800001	Европатрон 60мм, симетричен, 31/31 мм, 3 ключа	Никел	Брой	1
6		90050049788	Подов стопер от неръждаема стомана с гумен пръстен TZ 5021 SSS	Неръжд. стомана	Брой	1

Забележка: